

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
150710-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
28 febbraio 2014

Validità:
29 febbraio 2020 - 28 febbraio 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

STILL S.p.A. Div. SAS - Sede HQ

Viale A. De Gasperi, 7 - 20020 Lainate (MI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Vendita, commercializzazione ed assistenza di carrelli elevatori (IAF 18, 29)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 24 febbraio 2020



SGQ N° 003 A	EMAS N° 009 P
SGA N° 003 D	PRD N° 003 B
SGE N° 007 M	PRS N° 094 C
SCR N° 004 F	SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Per:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Certificato n.: 150710-2014-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data: Vimercate (MB), 24 febbraio 2020

Appendice al Certificato

STILL S.p.A. Div. SAS - Sede HQ

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito	Indirizzo del sito	Campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - filiale Adriatica	Strada Statale 96 km 116 - 70026 Modugno (BA) - Italia	Riferimento al campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - filiale Emilia	Via G. Di Vittorio, 4 - 40053 Valsamoggia (BO) - Italia	Riferimento al campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - filiale Toscana	Via Del Beccarello, 84/86 - 59100 Prato (PO) - Italia	Riferimento al campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - filiale Veneto	Via del Lavoro, 14/20 - 36047 Montebelluna (VI) - Italia	Riferimento al campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - filiale Piemonte	Via Raimondo, 29/a - 10098 Rivoli (TO) - Italia	Riferimento al campo applicativo
STILL S.p.A. Div. SAS - Sede HQ	Viale A. De Gasperi, 7 - 20020 Lainate (MI) - Italia	Riferimento al campo applicativo