

Spin-Go Dati Tecnici Commissionatore

Spin-Go






DATI TECNICI		
Altezza max piano di calpestio	2168 mm	A
Altezza max lavoro	4168 mm	B
Larghezza totale macchina	730 mm	C
Lunghezza totale macchina	1150 mm	D
Altezza ingresso piattaforma	367 mm	E
Altezza totale (piattaforma in posizione riposo)	1480 mm	F
Peso lordo (macchina vuota)	280 kg	

PORTATE		
Portata piattaforma operatore	130 kg	G
Portata piano movimentazione materiale	90 kg	H
Portata pedana di trasporto cofano	90 kg	I

ALIMENTAZIONE		
Batteria	1 batteria 12V 85Ah	
Alimentazione	12V CC	
Alimentazione caricabatteria	110/220V CA	



Caratteristiche

- Trazione manuale - Sollevamento elettrico
- Commissionatore per picking con altezza massima pedana a 2.168 mm
- Sollevamento elettro-idraulico a cilindro protetto
- Portata max scomparto operatore 130 kg
- Portata max pedana di trasporto (cofano) 90 kg
- Portata max pianale movimentazione materiale 90 kg
- Peso complessivo 280 kg
- Alimentazione per ricarica 220V CA
- Pedana operatore di facile e sicuro accesso garantito
- Colonna in lega speciale di alluminio estruso esente da manutenzione
- Sollevamento manuale della mensola di appoggio

Foto dei dettagli





STILL S.p.A.
Viale De Gasperi, 7
20045, Lainate (MI) - Italia

Per ulteriori informazioni:
Tel.: +39 02 93765-1
Email: info@still.it
Website: www.still.it



STILL è certificata nelle seguenti
aree: gestione della qualità,
sicurezza sul lavoro, protezione
dell'ambiente e gestione dell'energia.



first in intralogistics