Skladová technika STILL.
Vhodná řešení pro každý úkol přepravy.

Li-Ion INSIDE

first in intralogistics

STILL PartnerPlan – Ukazujeme cestu.

STILL PartnerPlan je přehledná a transparentně členěná orientační pomůcka na cestě k individuálnímu řešení vnitropodnikové logistiky. Zahrnuje rozmanitou nabídku našich vozíků, systémových řešení, servisních služeb a možností financování. Na základě STILL PartnerPlan speciálně pro vás sestavíme kombinací jednotlivých součástí naší nabídky služeb balíček úspěchu na míru.

Od vysokozdvižných vozíků, řešení automatizace a softwarových řešení přes servisní služby včetně našich osvědčených originálních dílů až po vhodné financování – STILL PartnerPlan umožňuje společně nalézt řešení, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům a potřebám.

Profitujete z toho, že všechny produkty STILL jsou vzájemně dokonale sladěny a zaručují maximální efektivitu. Optimální souhra je zaručena.

Úspěch je možné naplánovat – ukážeme vám jak.

STILL PartnerPlan

Přeprava	Elektrické vysokozdvižné vozíky	Dieselové a plynové vysokozdvižné vozíky	Skladová technika	Plošinové vozíky a tahače	Inteligentní tažné soupravy	Použité stroje
Systémy	Poradenství v intralogistice	Regálové systémy	Softwarové systémy v logistice	Asistenční systémy řidiče	Systémy automatizace	Systémová integrace
Servis	Bezpečnost	Originální díly	Diagnostika a opravy	Údržba a fullservis	Fleet Data Services	Školení
Financování	Koupě	Finanční leasing	Operativní leasing	Dlouhodobý pronájem	Krátkodobý pronájem	Basic-Dynamic®

STILL – Vždy o krok napřed. Od roku 1920.

Společnost STILL již více než 100 let poskytuje vysoce výkonné produkty nejvyšší kvality v kombinaci s rychlým a spolehlivým servisem a je spolehlivým a kompetentním partnerem v oblasti intralogistiky.

Dnes máme po celém světě více než 9 000 zaměstnanců, kteří usilovně pracují na vývoji a realizaci inovativních konceptů a jedinečných vnitropodnikových logistických řešení. Díky tomu je náš tým schopen vytvářet systémově orientované a na míru šité inovace, které jsou nejen uživatelsky přívětivé, ale udávají také nejnovější trendy.

Vznikají tak systémové, individuální, uživatelsky příjemné a moderní inovace. Jsou základem nabídky produktů, jenž nabízí vhodné řešení pro jakýkoli požadavek. Expedicí vozíku ale naše zodpovědnost zdaleka nekončí – STILL vám aktivně a partnersky stojí po boku po celou dobu používání. Tým regionálních servisních manažerů a techniků STILL je vám k dispozici na všech komunikačních kanálech po celý den a díky rozsahu naší servisní sítě je vám vždycky nablízku. To zaručuje vysokou disponibilitu vaší vnitropodnikové logistiky.

STILL – vždy o krok napřed.

Měřítka v sériové výrobě: Se skladovou technikou STILL máte vždy na skladě dostatek úspěchů.

Každý sklad je jiný. Sklady s flotilou STILL ale mají jedno společné: Jsou efektivně organizované, mají ekonomický provoz a překládka zboží probíhá hladce. Od spolehlivých paletových vozíků až po inovativní regálové vozíky pro práci v úzkých uličkách s moderními asistenčními systémy: STILL vám nabízí dokonalý vozík pro každý úkol přepravy.

Využijte výhod našeho všestranného a efektivního vozového parku vychystávacích vozíků. Přesvědčte se sami, jaké zvýšení produktivity a pracovního komfortu vám naše mimořádně dynamické vozíky pro horizontální vychystávání mohou nabídnout.

Spolehněte se na nízkozdvižné a vysokozdvižné paletové vozíky s nízkými nároky na údržbu a snadnou obsluhou, které zvládnou vaše přepravní úkoly co nejlépe a s maximální hospodárností a nastavují nové standardy, zejména z hlediska efektivity. Každé skladové zařízení je navrženo tak, aby bylo „simply efficient“.

Náš dream team pro váš sklad. Program skladové techniky STILL.

Strana 6 – Nízkozdvižné vozíky

	HPT/HPS	ECH 12C/15C	ECH 12	ECH 15	EXU	EXU-H	EXH	EXH-SF	EXH-S	SXH	FXH N	FXH	FXH 33
	ruční paletový vozík	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík s funkcí vychystávání	ručně vedený vozík	se sklopnou plošinou pro řidiče	s plošinou pro řidiče	s plošinou pro řidiče	vozík pro sedícího řidiče	vozík pro sedícího řidiče	vozík pro sedícího řidiče
Nosnost (kg)	3 000	1 200–1 500	1 200	1 500	1 600–2 200	1 800–2 000	2 500–3 000	2 000–2 500	2 000–2 500	2 000	2 000–2 500	2 000–2 500	3 300
Rychlost (km/h)	–	4,5	4,5	5,5	6	6	6	14	14	12	12	12	20
Výška zdvihu (mm)	115	115	110	115	130	675	125	125	125	125	125	125	115
Technologie		●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Strana 12 – Vysokozdvižné vozíky a vozíky pro současnou práci ve dvou úrovních

	ECV 10/C	EXV 10-14C	EXV	EXV-SF	FXV N	FXV	EXP	EXV-CB	EXD 18	EXD 20	EXD-SF	EXD-S	SXD	FXD N	FXD
	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	se sklopnou plošinou pro řidiče	vozík pro sedícího řidiče	vozík pro sedícího řidiče	ručně vedený vozík	ručně vedený vozík	dvouúrovňový vozík	dvouúrovňový vozík	dvouúrovňový vozík/ sklopná plošina pro řidiče	dvouúrovňový vozík pro stojícího řidiče	dvouúrovňový vozík pro stojícího řidiče	dvouúrovňový vozík pro sedícího řidiče	dvouúrovňový vozík pro sedícího řidiče
Nosnost (kg)	1 000	1 000–1 400	1 400–2 000	1 400–2 000	1 400–1 600	1 400–1 600	1 400–2 000	600–1 600	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rychlost (km/h)	4,8	6	6	10	10	12	6	6	6	6	10	10	10	10	12
Výška zdvihu (mm)	3 227	5 466	6 066	6 066	5 316	6 216	5 466	4 266	2 024	2 924	2 924	2 424	2 124	2 344	2 844
Technologie		●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Strana 18 – Vozíky s výsuvným zvedacím zařízením

	FM-4W	FM-X SE	FM-X
	čtyřcestný vysokozdvižný vozík	se superelastickými pneumatikami	
Nosnost (kg)	2 500	2 000	2 500
Rychlost (km/h)	13	14	14
Výška zdvihu (mm)	9 650	8 000	13 000
Technologie		●●	●●

Strana 22 – Vychystávací vozíky

	OPX	OPX Plus
	vozík pro stojícího řidiče	se zvýšením rychlosti
Nosnost (kg)	2 000–2 500	2 000–2 500
Rychlost (km/h)	12	14
Výška zdvihu (mm)	–	–
Technologie	●●	●●

	OPX-L	OPX-L	OPX-L	OPX-L S	OPX-D	OXV 07	OXV 08	OXV 10
	s ergonomickou funkcí lift	s ergonomickou funkcí lift	s ergonomickou funkcí lift	s nůžkovým zdvihem	dvouúrovňový vozík	vozík pro stojícího řidiče	vozík pro stojícího řidiče	vozík pro stojícího řidiče
Nosnost (kg)	1 200	1 600	2 000	2 000	2 000	700	800	1 000
Rychlost (km/h)	12	12	12	12	12	10	10	10
Výška zdvihu (mm)	700	700	1 580	700	1 580	1 050	1 050	1 050
Technologie	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Strana 15 – Vysokozdvižný vozík pro řízení vestoje

	SXV-CB
	Vozík pro řízení vestoje
Nosnost (kg)	1.000
Rychlost (km/h)	12
Výška zdvihu (mm)	5 380
Technologie	●

● Technologie Li-Ion
● Blue-Q

Vozíky pro práci v úzkých uličkách

Třída sama pro sebe:
Řešení STILL pro sklady s úzkými uličkami naleznete v samostatné brožuře.

	MX-X/Li-Ion	NXV	EK-X	EK-X	EK-X 10
	regálový vozík (man-up)	regálový vozík (man-down)	vozík pro vertikální vychystávání	vozík pro vertikální vychystávání	vozík pro vertikální vychystávání
Nosnost (kg)	1 500	1 500	1 200	1 000	1 000
Rychlost (km/h)	14	10,5	10	10	10
Úchopová výška (mm)	17 710	-	12 000	7 800	6 350
Max. výška zdvihu*	18 110	13 950	10 960	6 865	5 415
Technologie	●●	●●	●●	●●	●

* Včetně přídavného zdvihu

Nízkozdvižné vozíky STILL – Velmi inovativní.

Kompaktní nízkozdvižné vozíky STILL přinášejí pohyb do vaší horizontální přepravy zboží. I ve stísněných prostorách přesvědčují precizními možnostmi manévrování. Společnost STILL nabízí vhodný model pro každý provozní profil a nezáleží na tom, zda hledáte nízkozdvižný paletový vozík nebo potřebujete plošinu pro řízení vestoje či kabinu řidiče na delší vzdálenosti. Kdo by chtěl zboží nejen přepravovat, ale také ergonomicky vychystávat, potěší ho modely s variabilně nastavitelnou pracovní výškou až 760 mm.

Všechny konstrukční řady přesvědčí intuitivně umístěnými ovládacími prvky. Můžete se tak plně soustředit na přepravu břemen o hmotnosti až 3,3 tuny, místo na obsluhu vozíku. K dispozici je také řada dalšího vybavení, které práci s našimi vozíky dále zefektivňuje, například inovativní ovládací oj OptiSpeed nebo moderní lithium-iontová technologie STILL.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku využitím vysoké hustoty energie a možnosti průběžného dobíjení.

Li-Ion INSIDE

FXH 25 N

ECH 15

EXU 16-20

Ručně vedené nízkozdvižné vozíky STILL – Zvládnou více!

/ A HPT/HPS: Spolehlivé, robustní a všestranně využitelné – ve výrobě, v dílnách nebo v obchodě: Stabilní ocelová konstrukce vydrží i nejnáročnější nasazení. Na přání k dispozici i s manuálním nebo elektrickým nůžkovým zdvihem.

/ B ECH 12C/15C: Pohodlná a ergonomická náhrada ručního paletového vozíku s kompaktními rozměry určená například pro použití v prodejních halách. Zvedání a jízda jsou poháněny elektricky a probíhají zcela bez námahy. Díky Li-ion baterii je vozík vždy připraven k použití a lze jej dobíjet v každé zásuvce.

/ C ECH 12: Ideální přechod od manuálních paletových vozíků v základní třídě. S úzkými rozměry a elektrickým zdvihem a pojezdem zvládá tento vozík bez problémů přepravu břemen i ve stísněných prostorách. Li-Ion baterie modelů ECH 12, ECH 12C a ECH 15C umožňují rychlé průběžné nabíjení a lze je snadno vyměnit – stačí je zvednout z podvozku jako příruční zavazadlo.

/ D ECH 15: Kompaktní, snadno ovladatelné a kdykoli připravené k použití. Na rozdíl od ručních paletových vozíků se vozíky ECH 15 pohybují, zvedají a spouštějí elektricky a bez námahy. Díky integrované nabíječce je možné nízkozdvižné vozíky jednoduše a nekomplikovaně nabíjet z běžných elektrických zásuvek a jsou proto neustále připraveny k provozu.

/ E EXU 16-22: Kompaktní nízkozdvižný paletový vozík s inovativní ovládací ojí STILL OptiSpeed: Rychlost vozíku se automaticky přizpůsobí úhlu naklonění ovládací oje. Prostřednictvím jízdních programů ECO a BOOST volíte mezi nejlepší možnou efektivitou nebo maximálním výkonem.

/ F EXU-H 18-20: Dokonalý vozík pro ergonomické vychystávání: EXU-H se pyšní variabilně upravitelnou pracovní výškou až 760 mm pro ergonomicky optimální držení těla. Ještě vyšší komfort slibuje na přání dodávaná funkce autolift s automatickým přizpůsobováním pracovní výšky dle stavu naložení.

/ G EXH 25-30: Nejsilnější mezi nízkozdvižnými paletovými vozíky: díky standardnímu elektrickému řízení zvládne přesně a bez námahy až tři tuny. Odpružená opěrná kola zaručují nejlepší trakci a barevný displej umožňuje obsluze sledovat všechny důležité informace.

HPT/HPS A

3 000 kg

ECH 12C/15C B

1200/1500 kg Li-Ion INSIDE

ECH 12 C

1200 kg Li-Ion INSIDE

ECH 15 D

1500 kg Li-Ion INSIDE

EXU 16-22 E

2 200 kg Li-Ion INSIDE

EXU-H 18-20 F

2 000 kg Li-Ion INSIDE

EXH 25-30 G

3 000 kg Li-Ion INSIDE



EXH-SF



EXH-S

Nízkozdvižné vozíky STILL s plošinou pro stojícího řidiče nebo s kabinou řidiče – Úspěch ve stoje.

/ A EXH-SF 20-25: Navržený pro maximální manipulační výkon při nakládce a vykládce: Vozík EXH-SF se pohybuje přesně a bezpečně i v těch nejstísněnějších prostorách. Při přepravě umožňuje dosáhnout rychlosti až 14 km/h. Pohodlí a bezpečnost zajišťuje pneumaticky tlumená plošina pro stojícího řidiče, kterou lze přizpůsobit hmotnosti řidiče, a výškově nastavitelná boční ramena.

/ B EXH-S 20-25: Tento nízkozdvižný vozík s plošinou pro stojícího řidiče je rychlý, vytrvalý a chytrý: Volant STILL Easy Drive zajišťuje maximální ergonomii při manévrování s vozíkem, zejména při použití na nakládací rampě. Díky kapacitě baterií až 620 Ah (410 Ah u verze Li-Ion) a rychlosti jízdy až 14 km/h je model EXH-S doslova „vytrvalostním běžcem“. Na přání dodávaná, individuálně nastavitelná a pneumaticky odpružená plošina pro stojícího řidiče zajišťuje ochranu zad i při nejnáročnějším nasazení.

/ C SXH 20: Jeden stroj, mnoho možností: Vozík SXH s místem pro stojícího řidiče zvládne jak vykládání, tak rychlou horizontální přepravu. Mezi jeho velké výhody patří individualita: Jednotku řízení lze například umístit na levou nebo pravou stranu obsluhy. Nerovnosti podlahy nejsou díky na přání dodávanému vyrovnávání výškové úrovně žádný problém.

/ D FXH 20-25: Díky odpruženému sedadlu řidiče, výškově nastavitelné podlahové desce a maximální rychlosti jízdy 12 km/h je vozík FXH dokonalým pomocníkem pro přepravu na dlouhé vzdálenosti. Dosahuje výkonu překládky až 162 tun za hodinu a Joystick 4Plus umožňuje obsluze neustále dokonalou kontrolu nad vozíkem.

/ E FXH 33: Maximální výkon v rekordním čase: Vozík FXH 33 s odpruženým sedadlem řidiče je přeborníkem v přepravě mezi nízkozdvižnými vozíky STILL. Skladovými uličkami svištĭ rychlostí až 20 km/h, manipuluje s břemeny o hmotnosti až 3,3 tuny a díky baterii s kapacitou až 930 Ah bez problémů zvládá i vícesměnný provoz. Optimální bezpečnost zajišťuje asistenční systém Curve Speed Control a brzdový systém s ABS.

EXH-SF 20-25 A

2 500 kg Li-Ion INSIDE

EXH-S 20-25 B

2 500 kg Li-Ion INSIDE

SXH 20 C

2 000 kg Li-Ion INSIDE

FXH 20-25 N

2 500 kg Li-Ion INSIDE

FXH 20-25 D

FXH 33 E

3 300 kg Li-Ion INSIDE

Vysokozdvižné vozíky STILL – Efektivita na druhou.

S vysokozdvižnými vozíky STILL máte organizaci svého skladu dokonale pod kontrolou. I v nejužších pracovních uličkách manipulují kompaktní a obratné stroje bez problémů s břemeny o hmotnosti až dvě tuny. A nejen to: Díky vysokým zbytkovým nosnostem můžete svůj sklad zahustit, optimálně využít dostupné prostory a profitovat z výšek zaskladnění přesahujících šest metrů. Delší přepravní trasy? Žádný problém! Modely s pneumaticky odpruženou plošinou pro stojícího řidiče, sedadlem řidiče a maximálními rychlosti jízdy až 12 km/h zajišťují i v této oblasti rychlou a ergonomickou přepravu palet.

Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou nejen rychlé a silné, ale také extrémně chytré. Například asistenční systém Dynamic Load Control u modelů EXV a FXV vám na první pohled ukáže, jak vysoko lze zvednout aktuální břemeno. V nabídce jsou také další inteligentní asistenční systémy, např. Curve Speed Control, který automaticky přizpůsobí rychlost při projíždění zatáček. Prostě chytré.

EXV + EXV-SF

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku využitím vysoké hustoty energie a možnosti průběžného dobíjení.

Li-Ion INSIDE

EXV-SF + EXV 14-20

EXV 14 C

/ A ECV 10/ECV 10 C: Kompaktní varianta C s jednoduchým zvedacím zařízením zvedá břemena do výšky až 1 887 mm, varianta ECV 10 dosahuje výšky zdvihu 3 227 mm. Díky integrované nabíječce je možné oba modely ECV snadno nabíjet z každé běžné elektrické zásuvky.

/ B EXV 10-14 C: Vozík EXV vám díky velmi vysoké zbytkové nosnosti umožní využít vaše úložné prostory na maximum. Díky ovládací oji STILL OptiSpeed vozík EXV vždy jede optimální rychlostí, která se automaticky přizpůsobuje úhlu naklonění ovládací oje. V závislosti na úhlu naklonění přizpůsobí vozík EXV automaticky svou rychlost. Na přání dodávané verze vozíku EXV s iniciálním zdvihem umožňují ještě větší světlost vozíku nad zemí a tím provoz v každém terénu.

/ C EXV 14-20: Enormní zbytková nosnost spolu s chytrým barevným displejem, který řidiči poskytuje vynikající podporu prostřednictvím snadno srozumitelných symbolů. Ještě větší výkon překládky zajišťuje na přání dodávaná dvouúrovňová funkce, díky které lze přepravovat současně dvě nestohovatelné nákladové jednotky o celkové hmotnosti až 2 000 kg. Asistenční systém Dynamic Load Control navíc podporuje bezpečnou manipulaci s nákladem.

/ D EXV-SF 14-20: Vysokozdvižný vozík s pneumaticky vysokozdvižný paletový vozík odpruženou plošinou pro stojícího řidiče pro ochranu zad jezdí rychlostí až 10 km/h a zvedá i těžká břemena do výšky přesahující šest metrů. Přeprava nákladu v režimu pro pěší je ještě efektivnější a bezpečnější díky funkcím, jako je asistenční systém Dynamic Load Control, volitelný ukazatel nosnosti a kombinovaná oj STILL.

/ E EXP 14-20: Samonosné a nastavitelné vidlice umožňují přepravu různých typů palet. Funkcionalitu vozíku je možné dále rozšířit montáží přídavných zařízení. Automatické snížení rychlosti při projíždění zatáček, bezpečnostní vypínač a ovládací oj STILL OptiSpeed zaručují bezpečnou a efektivní manipulaci s břemeny.

/ F EXV-CB 06-16: S vozíkem EXV-CB naložíte jakékoli palety a nákladové jednotky. Protože díky nastavitelným, samonosným vidlicím můžete prostřednictvím různých přídavných zařízení rozšířit rozsah jeho funkcí. Nosnost až 1 600 kg kombinovaná s výškami zdvihu až 4,2 m umožňuje maximální zahuštění skladu a vysoký výkon překládky.

/ G SXV-CB 10: Spolehlivý univerzální vozík pro širokou škálu využití. Jmenovitá nosnost 1 000 kg je k dispozici pro celou výšku zdvihu. Díky šířce pro úzké uličky a malému poloměru otáčení je mimořádně obratný i v těch nejstísněnějších prostorách.

/ H FXV 14-16: Vysoko v úzkých uličkách: Vozík FXV, který je k dispozici ve verzi s joystickem nebo s volantem, je nejrychlejší ve své třídě a dokáže zdvihnout zboží do výšky přes šest metrů působivou rychlostí. Asistenční systém Dynamic Load Control na první pohled ukazuje, do jaké výšky lze zvednout aktuální břemeno. Odpružené sedadlo řidiče a výškově nastavitelná podlahová deska poskytují komfort na delších trasách.

ECV 10/C A

1000 kg

EXV 10-14C B

1400 kg Li-Ion INSIDE

EXV 14-20 C

2 000 kg Li-Ion INSIDE

EXV-SF 14-20 D

2 000 kg Li-Ion INSIDE

EXP 14-20 E

2 000 kg

EXV-CB 06-16 F

1600 kg

SXV-CB 10 G

1000 kg Li-Ion INSIDE

FXV 14-16 H

1.000 kg Li-Ion INSIDE

EXD 20

FXD 20 N

/ A EXD 18: Vysokozdvižný vozík pro současnou práci ve dvou úrovních je k dostání ve dvou variantách: S velmi kompaktní délkou nebo s extra velkou baterií umožňující dobu nasazení až osm hodin. Inteligentní pomůcka pro nastavení palet umožňuje také přesné stohování na dvou úrovních.

/ B EXD 20: Díky ovládací oji STILL OptiSpeed přizpůsobuje vysokozdvižný vozík pro současnou práci ve dvou úrovních automaticky svou rychlost. Hydraulicky odpružená opěrná kola zaručují maximální efektivitu a bezpečnost při nakládce a vykládce.

/ C EXD-SF 20: Pneumaticky odpružená plošina pro řidiče umožňuje obsluze komfortní přepravu dvou palet současně rychlostí až 10 km/h. Díky úzké konstrukci se vozík precizně pohybuje na rampě.

/ D EXD-S 20: Díky pneumaticky odpruženému místu pro řidiče je komfortní přeprava zboží ve dvou úrovních i na dlouhých trasách samozřejmostí. Přeprava je přitom rychlá a bezpečná – asistenční systém Curve Speed Control automaticky přizpůsobuje rychlost jízdy v zatáčkách.

/ E SXD 20: Vozík SXD pokrývá téměř všechny disciplíny skladové logistiky – od horizontální přepravy přes současnou přepravu ve dvou úrovních až po flexibilní nasazení jako vysokozdvižný vozík s nosností až 1 200 kg. Odpružené místo pro řidiče a maximální rychlost 10 km/h spojují komfort a vysoký výkon překládky.

/ F FXD 20/FXD 20 N: Odpružené sedadlo řidiče poskytuje maximální komfort i na dlouhých přepravních trasách. Model FXD je považován za jeden z nejlepších ve své třídě, a to díky dvoupatrové funkci, výšce zdvihu 2,8 metru a standardnímu horní ochranné konstrukci.

EXD 18 A

1800 kg Li-Ion INSIDE

EXD 20 B

2000 kg Li-Ion INSIDE

EXD-SF 20 C

2000 kg Li-Ion INSIDE

EXD-S 20 D

2000 kg Li-Ion INSIDE

SXD 20 E

2000 kg Li-Ion INSIDE

FXD 20 N **FXD 20** F

2000 kg Li-Ion INSIDE

Vysokozdvižné vozíky STILL s výsuvným zvedacím zařízením – Přesnost na nejvyšší úrovni.

U vysokozdvižných vozíků STILL s výsuvným zvedacím zařízením je výjimečná nejen výška zdvihu až 13 metrů. Také skutečnost, že díky enormním zbytkovým nosnostem mohou do této výšky zvednout břemena o hmotnosti až 1 000 kg, je jen dalším kamínkem do velké mozaiky výhod. Kromě vysoké efektivity, výkonného pohonu a mimořádného jízdního komfortu můžete těžit také z mnoha inovativních funkcí, které vysokozdvižné vozíky STILL nabízejí.

Patří sem například aktivní stabilizace břemene (ALS), díky které už přepravujete další břemeno, zatímco ostatní ještě čekají na uklidnění kývání zvedacího zařízení. Doba čekání u regálu se tím zkracuje až o 80 procent! Nebudete se chtít vzdát ani špičkového dynamického a plynulého tlumení přechodu sloupu. Je to možné díky optickému systému měření výšky zdvihu, který umožňuje také automatickou předvolbu výšky zdvihu nebo přesné zobrazení výšky zdvihu na displeji.

Pokud byste chtěli přepravovat dlouhá a neskladná břemena, oceníte výhody čtyřcestného vozíku FM-4W. A vozík FM-X SE zvládne díky obutí superelastik manipulaci s materiálem jak uvnitř budov, tak venku.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku využitím vysoké hustoty energie a možnosti průběžného dobíjení.

Li-Ion INSIDE

FM-X

FM-X SE

FM-X

/ A FM-4W 20-25: Plný výsuv do všech stran: FM-4W je inteligentní čtyřcestný vysokozdvižný vozík, který je nejen mimořádně vhodný pro přepravu těžkých nákladů, ale také usnadňuje těžkou práci. Při provozu usnadňuje tento vozík obsluze práci: Moderní asistenční systémy, jako integrovaný ukazatel výšky a hmotnosti, a ergonomie kabiny chránící zdraví s naklonitelným komfortním sedadlem slibují komfortní manipulaci s břemeny. Obsluhu navíc podporují další rozšíření, například předvolba výšky zdvihu.

/ B FM-X SE 14-20: Výborně se hodí pro kombinované použití v interiéru i exteriéru: díky superelastickým speciálním pneumatikám zvládne FM-X SE i nerovný venkovní povrch. Vozík se přitom pohybuje nejen rychle, ale i bezpečně: Asistenční systém Curve Speed Control přizpůsobuje automaticky rychlost jízdy úhlu zatočení a umožňuje optimální výkon překládky. Při procesech zaskladňování a vyskladňování profitují řidiči z jemného ovládání hydrauliky, které umožňuje Fingertip nebo Joystick 4Plus.

/ C FM-X 10-25: Rychleji, výš, dál: Díky systému Active Load Stabilisation (ALS) už nemusíte dlouho čekat, až odezní vibrace sloupu. Automatický vyrovnávací impuls rychle a efektivně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž se čekací doba u regálu zkrátí až o 80 procent. Sériově dodávaný systém měření výšky zdvihu patří k nejlepším technologiím na trhu a je základem chytrých přídavných funkcí, jako je jemné tlumení přechodů stožáru. Je tak jemné, že je na vidlicích možné zvednout prázdnou PET lahev až do maximální výšky 13 metrů, aniž by spadla. Místo PET lahve můžete díky enormní zbytkové nosnosti zvedat do této výšky břemena o hmotnosti až 1 000 kg.

/ D FM-X s kabinou pro mrazírny: Žhavý výkon v chladném prostředí: Vyhřívaná kabina pro mrazírny je dimenzována na dlouhodobé nasazení v okolních teplotách až −30 °C a je vybavena dvojitými termoizolačními skly.

FM-4W 25 A

2 500 kg

FM-X SE 20 B

2 000 kg Li-Ion INSIDE

FM-X 25 C

2 500 kg Li-Ion INSIDE

FM-X s kabinou pro mrazírny D

Vychystávací vozíky STILL – Efektivní maximální výkon při každém profilu nasazení.

Žádná oblast logistických úloh není rozmanitější než vychystávání zboží. Ať už je profil vašeho využití jakýkoli, ve společnosti STILL vždy najdete dokonalý vozík, to vám zaručujeme. Protože náš vozový park pro vychystávání objednávek je navržený přesně pro tyto účely: Díky rozmanitosti, flexibilitě a inovativní síle dokážeme každému zákazníkovi nabídnout přesně takové řešení pro vychystávání, které odpovídá jeho potřebám. Zatímco s vozíky STILL pro vertikální vychystávání máte z prostorné kabiny přístup ke zboží ve výšce až 12 metrů, s vozíky OPX pro horizontální vychystávání pohodlně přistupujete k první regálové úrovni – a manipulujete snadno břemeny o hmotnosti až 2 500 kg s vynikající maximální rychlostí až 14 km/h. Nezáleží na tom, zda potřebujete funkci současné práce ve dvou úrovních pro přepravu zboží citlivého na tlak nebo velmi dlouhé vidlice pro přepravu neskladných dlouhých břemen. Díky stavebnicovému systému STILL s velkým množstvím variant dostanete na míru střižený vozík, který přesně odpovídá vašim individuálním potřebám. U všech vychystávacích vozíků STILL profitujete z nejmodernější techniky, která výkon vašeho vychystávání pozvedne na další úroveň.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku využitím vysoké hustoty energie a možnosti průběžného dobíjení.

Li-Ion INSIDE

OPX

OPX

OPX-L 16

Vychystávací vozíky STILL – Působivě dynamické.

Vozíky OPX pro horizontální vychystávání s nosností až 2,5 tuny a vozíky OXV pro vertikální vychystávání s maximální nosností až 1 000 kg jsou inovativní a všestranné: Vždy efektivní, vždy spolehlivé, vždy mimořádně dynamické. Na přání můžete dát vozíku OPX křídla a pak vás se zvedatelným místem pro řidiče zvedne do úchopové výšky 2,80 metru – i v této výšce můžete s vozíkem nadále manévrovat a přejet až k dalšímu místu odběru zboží, což šetří drahocenný čas. Kapacity baterií až 500 Ah u OXV a 620 Ah u OPX dělají z těchto vychystávacích vozíků skutečné vytrvalce na dlouhých tratích.

/ A **Volant STILL Easy Drive:** Nově vyvinutý ergonomický volant s integrovaným displejem a řídicí jednotkou může díky jeho inovativnímu tvaru obsluha dokonale využít ve všech jízdních situacích. Je tak možné současné ovládání řízení, zvedání a pojezdu bez přehmatávání.

/ B **OPX 20-25:** Inovativní vozík pohybující se rychlostí až 12 km/h přichází s řadou různých variant a je na přání k dostání se zvedatelným místem řidiče pro dosažení úchopové výšky až 2,80 m. Chytrou koncepci ovládání vozíku OPX 20-25 završuje volant STILL Easy Drive.

OPX 20-25 Plus: Jeho pětikolový podvozek umožňuje ještě jemnější a bezpečnější jízdní vlastnosti. A vozík OPX 20-25 Plus je navíc velmi rychlý: Akceleruje do maximální rychlosti 14 km/h.

/ C **OPX-L 12:** Vozík OPX-L 12 je konstruován pro ergonomické vychystávání jedné palety s vysokým zatížením v úzkých pracovních uličkách a paletu dokáže nadzdvihnout do optimální pracovní výšky až 786 mm. S na přání dodávanou funkcí autolift vychystávací vozík zvedá a spouští paletu dle stavu naložení automaticky.

/ D **OPX-L 16:** Vozík OPX-L 16 nabízí všechny výhody modelu OPX-L 12, kromě toho ale umožňuje ergonomické vychystávání dvou palet o celkové hmotnosti až 1 600 kg současně. Díky volně uloženým vidlicím je možné palety uchopit jak v podélném, tak v příčném směru.

/ E **OPX-L 20:** Dokonalý vozík pro ergonomické vychystávání dvou palet, jehož speciální konstrukce zajišťuje vždy nejkratší možnou cestu k paletě. Vozík OPX-L 20 umožňuje vychystávání až 2 000 kg nezatěžující záda do variabilní pracovní výšky až 891 mm.

/ F **OXV 07/08/10:** Rychle, efektivně, bezpečně. Tato tři slova dokonale vystihují vychystávání s využitím OXV 07/08/10. OXV je ideální volbou pro efektivní a snadné vychystávání ve výšce až 2,8 metru.

Volant STILL Easy Drive A

OPX 20/25 Plus B

2 500 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 12 C

1 200 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 16 D

1 600 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 20 E

2 000 kg Li-Ion INSIDE

OXV 07/08/10 F

700/800 kg Li-Ion INSIDE

OPX-D 20

/ A OPX-L 20 S: S délkou vidlic 2 390 mm zvedá OPX-L 20 S velmi dlouhá břemena nebo dvě europalety současně. S nůžkovým zdvihem snadno nastavíte dle tělesné výšky a stavu naložení ergonomicky optimální pracovní výšku až 785 mm. Dlouhé jsou nejen vidlice, ale také doby nasazení: Díky velkým kapacitám baterie a na přání dodávané technologii STILL Li-Ion – OPX-L 20 S dojede dál.

/ B OPX-D 20: Optimální vychystávací vozík pro zboží citlivé na tlak, jako jsou jogurty nebo ovoce: OPX-D 20 přepravuje dvě samostatně naložené palety současně. Obsluha má přitom nejen volný výhled dopředu, ale profituje také z minimálního poloměru otáčení. Prostorné pracoviště s opěrkou zad slibuje komfort.

Simply Efficient

Ten, kdo je zodpovědný za intralogistiku ve firmě, potřebuje řešení, která mu umožní úkoly přepravy zvládnout co nejlépe a maximálně hospodárně. Nové technologie, funkce a systémy ovšem zvyšují náročnost a časové nároky na posouzení, které produkty vyhovují rostoucím nárokům.
Díky principu Simply Efficient přehledně identifikujete přidanou hodnotu všech vozíků, softwarových řešení a služeb STILL:

Při vývoji se řídíme pěti kategoriemi výhod, které se opírají o analýzu potřeb našich zákazníků, abychom vám mohli poskytnout rychlý a transparentní přehled o konkrétní přidané hodnotě.
Užitečné vlastnosti jsou vždy vzájemně optimálně sladěné, abyste vždy získali řešení, které je „simply efficient“ – a poskytne vám maximální hospodárnost.

Simply easy

Pokud se řešení využívá snadno, profitujete z nízkých nároků na školení a zabráníte škodám a časovým ztrátám způsobeným případným nesprávným ovládáním. Zajistíte tak, že obsluha může rychle plně a dlouhodobě dosahovat svého potenciálu produktivity.

Simply powerful

Je jedno, jestli na rampách nebo na rovném povrchu, na dlouhé vzdálenosti nebo v úzkých regálových uličkách, jestli v podobě vysokoobrátkových vozíků nebo inovativního softwaru, vždy se můžete spolehnout na spolehlivá řešení, která jsou výkonná a propracovaná a která vám pomohou zvládnout výrazně více nákladu.

Simply safe

Nejrychlejší překládka zboží neznamená nic, pokud není bezpečná: Spolehněte se na chytré asistenční systémy, skladovací procesy navržené odborníky a bezpečnostní školení, se kterými efektivně zabráníte poranění osob a škodám na zboží, datech a infrastruktuře.

Simply flexible

Když se změní požadavky, potřebujete produkty, se kterými můžete rychle reagovat. Proto vám řešení STILL pomáhají zůstat flexibilní. Například tím, že je vozíky možné jednoduše používat pro různá nasazení nebo je na ně lze upravit.

Simply connected

Pro hospodárnost vaší intralogistiky jsou rozhodující efektivní procesy. Do sítí propojitelné vozíky, snadno přístupná softwarová řešení s daty získávanými v reálném čase a automatizované kontrolní mechanismy vám pomáhají v tom, abyste ze své flotily vytěžili vždy to nejlepší.

STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na

www.still.cz

Společnost STILL je certifikována v systémech řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti informací, sociální odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISM ■ ISO 9001 ■ ISO 14001
OHSAS 18001 ■ ISO 50001

Skladová technika CZ 08/22 Technické změny vyhrazeny.

first in intralogistics