Vehículos de interior STILL.

Soluciones a medida para cada tarea de transporte.

Li-Ion INSIDE

first in intralogistics

El PartnerPlan STILL. Te mostraremos el camino.

El PartnerPlan de STILL es un marco de trabajo claramente estructurado diseñado para ayudarte a encontrar la solución perfecta de intralogística. Incluye nuestra gama completa de carretillas, soluciones de sistema, servicios y opciones de financiación. El PartnerPlan de STILL nos permite cooperar como socios y crear un paquete a medida produciendo una combinación personalizada de componentes individuales de nuestra gama. Con el PartnerPlan de STILL encontraremos una solución que se adapte a la perfección a tus necesidades y requisitos, desde carretillas industriales y soluciones de software y automatización, pasando por servicios que incluyan piezas originales, hasta la selección de la mejor opción de financiación para ti.
Gracias a la perfecta complementación que existe entre ellos, todos y cada uno de los productos STILL te ofrecerán ventajas.
Nosotros te mostraremos el camino.

STILL PartnerPlan

Transporte	Carretillas eléctricas	Carretillas diésel y a gas	Equipos de almacenaje	Transportadores y tractores	Tren de remolques	Carretillas usadas
Sistemas	Asesoramiento de logística interna	Sistemas de estanterías	Sistemas software de gestión de almacenes	Sistemas de asistencia al conductor	Sistemas de automatización	Integración de sistemas
Servicio	Seguridad	Piezas de recambio originales	Diagnóstico y reparación	Mantenimiento y Full Service	Fleet Data Services	Formación
Financiación	Compra	Alquiler con derecho a compra	Leasing	Alquiler al largo plazo	Alquiler al corto plazo	Basic-Dynamic®

STILL – Siempre un paso por delante. Desde 1920.

STILL lleva más de 100 años suministrando productos de alto rendimiento de máxima calidad, en combinación con un servicio ágil y fiable, convirtiéndose en un socio sólido y competente para tus necesidades de intralogística.
Actualmente contamos con más de 9000 empleados en todo el mundo, quienes se esfuerzan por desarrollar e implementar conceptos innovadores y soluciones de intralogística sin rival. Como resultado, nuestro equipo es capaz de crear innovaciones basadas en sistemas, personalizadas, fáciles de manejar y que marcan tendencia.
Estas constituyen la base de nuestra gama de productos, proporcionando una solución para cualquier necesidad. Sin embargo, nuestro trabajo no termina con la entrega de una de nuestras carretillas elevadoras: STILL mantiene su compromiso de proporcionarte toda la asistencia que pueda necesitar durante toda la vida útil de tu producto. Un equipo personal de gestores y técnicos regionales de STILL está a tu disposición en todos los canales de comunicación las 24 horas del día y, gracias a la cobertura de nuestra red de servicio, siempre cerca de ti. Esto garantiza una alta disponibilidad de tu logística interna.
STILL – siempre un paso por delante.

Referencias como estándar: con el equipo de técnica de almacenamiento de STILL siempre tendrá éxito en stock.

Cada almacén es diferente, pero los almacenes con un parque móvil STILL tienen algo en común: están organizados de forma eficiente, su funcionamiento es económico y garantizan un proceso fluido de movimiento de mercancías. Desde transpaletas manuales fiables hasta innovadores carretillas de pasillo estrecho con sistemas de asistencia pioneros, STILL te ofrece el vehículo perfectamente indicado para cada tarea de transporte.
Benefíciate de las ventajas de nuestra versátil y eficiente flota de recogepedidos. Descubre los nuevos niveles de productividad y confort de trabajo que te ofrecen nuestros dinámicos recogepedidos horizontales.
Apuesta por transpaletas y apiladores de bajo mantenimiento y fácil manejo que marcan nuevas pautas, en particular en términos de eficiencia: cada elemento del equipamiento del almacén está diseñado para ser “simply efficient” y optimizar tus tareas de transporte con un grado máximo de rentabilidad.

Nuestro equipo perfecto para tu almacén: la gama de vehículos de interior de STILL.

Página 6 – Transpaletas

	HPT/HPS	ECH 12C/15C	ECH 12	ECH 15	EXU	EXU-H	EXH	EXH-SF	EXH-S	SXH	FXH N	FXH	FXH 33
	transpaletas manuales	conductor acompañante	conductor acompañante	conductor acompañante	conductor acompañante	acompañante con función de picking	conductor acompañante	con plataforma abatible	con plataforma fija	conductor semi-sentado	conductor sentado	conductor sentado	conductor sentado
Capacidad de carga (kg)	3.000	1.200–1.500	1.200	1.500	1.600–2.200	1.800–2.000	2.500–3.000	2.000–2.500	2.000–2.500	2.000	2.000–2.500	2.000–2.500	3.300
Velocidad de desplazamiento (km/h)	–	4,5	4,5	5,5	6	6	6	14	14	12	12	12	20
Altura de elevación (mm)	115	115	110	115	130	675	125	125	125	125	125	125	115
Tecnología		●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

Página 12 – Apiladores y transpaletas/apiladores dobles

	ECV 10/C	EXV 10-14C	EXV	EXV-SF	FXV N	FXV	EXP	EXV-CB	EXD 18	EXD 20	EXD-SF	EXD-S	SXD	FXD N	FXD
	conductor acompañante	conductor acompañante	conductor acompañante	con plataforma abatible	conductor sentado	conductor sentado	conductor acompañante	apilador contrapesado/ conductor acompañante	doble palé/ conductor acompañante	doble palé/ conductor acompañante	doble palé/ plataforma abatible	doble palé/ plataforma fija	doble palé/ conductor semi-sentado	doble palé/ conductor sentado	doble palé/ conductor sentado
Capacidad de carga (kg)	1.000	1.000–1.400	1.400–2.000	1.400–2.000	1.400–1.600	1.400–1.600	1.400–2.000	600–1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Velocidad de desplazamiento (km/h)	4,8	6	6	10	10	12	6	6	6	6	10	10	10	10	12
Altura de elevación (mm)	3.227	5.466	6.066	6.066	5.316	6.216	5.466	4.266	2.024	2.924	2.924	2.424	2.124	2.344	2.844
Tecnología		●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Página 18 – Carretillas retráctiles

	FM-4W	FM-X SE	FM-X
	cuatro vías	con ruedas superelásticas	
Capacidad de carga (kg)	2.500	2.000	2.500
Velocidad de desplazamiento (km/h)	13	14	14
Altura de elevación (mm)	9.650	8.000	13.000
Tecnología		●●	●●

Página 22 – Carretilla recogepedidos

	OPX	OPX Plus
	operario a pie	con un plus de velocidad
Capacidad de carga (kg)	2.000–2.500	2.000–2.500
Velocidad de desplazamiento (km/h)	12	14
Altura de elevación (mm)	–	–
Tecnología	●●	●●

	OPX-L	OPX-L	OPX-L	OPX-L S	OPX-D	OXV 07	OXV 08	OXV 10
	con función de elevación ergonómica	con función de elevación ergonómica	con función de elevación ergonómica	con elevador de tijera	doble nivel	operario a pie	operario a pie	operario a pie
Capacidad de carga (kg)	1.200	1.600	2.000	2.000	2.000	700	800	1.000
Velocidad de desplazamiento (km/h)	12	12	12	12	12	10	10	10
Altura de elevación (mm)	700	700	1.580	700	1.580	1.050	1.050	1.050
Tecnología	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Página 15 – Carretilla elevadora para operario de pie

	SXV-CB
	carretilla para operario de pie
Capacidad de carga (kg)	1.000
Velocidad de desplazamiento (km/h)	12
Altura de elevación (mm)	5.380
Tecnología	●

● Tecnología Li-Ion
● Blue-Q

Vehículos para pasillo estreho

Una categoría propia: encontrará las soluciones STILL para pasillos estrechos en un folleto aparte.

	MX-X/Li-Ion	NXV	EK-X	EK-X	EK-X 10
	carretilla de pasillo estrecho (hombre arriba)	carretilla de pasillo estrecho (hombre abajo)	recoge pedidos vertical	recoge pedidos vertical	recoge pedidos vertical
Capacidad de carga (kg)	1.500	1.500	1.200	1.000	1.000
Velocidad dedesplazamiento (km/h)	14	10,5	10	10	10
Altura de elevación (mm)	17.710	-	12.000	7.800	6.350
Altura de elevación máx.*	18.110	13.950	10.960	6.865	5.415
Tecnología	●●	●●	●●	●●	●

* incl. elevación adicional

La transpaleta STILL – innovación estimulante.

Las transpaletas compactas de STILL dinamizan tu transporte horizontal de mercancías. Incluso en los espacios más restringidos, impresionan con su maniobrabilidad precisa. Con independencia de si busca una transpaleta o necesita una plataforma o una cabina de conductor para distancias más largas, STILL ofrece un modelo adecuado para cada perfil operativo. Todo aquel que desee no solo transportar materiales, sino también preparar pedidos de un modo respetuoso con la salud, quedará encantado con los modelos con altura de trabajo ajustable de hasta 760 mm.

Otras ventajas de todas las series de productos incluyen la disposición intuitiva de los elementos de control, que te permiten despreocuparte de la transpaleta y concentrarte plenamente en el transporte de cargas pesadas de hasta 3,3 toneladas. Además, el trabajo con nuestras carretillas es aún más eficiente gracias a las numerosas opciones disponibles, tales como el innovador timón OptiSpeed o la avanzada tecnología STILL de iones de litio.

Tecnología Li-Ion
optimiza la disponibilidad de tu vehículo gracias a la elevada densidad energética y a la posibilidad de cargas intermedias.

Li-Ion INSIDE

FXH 25 N



ECH 15

EXU 16-20

Transpaletas STILL: ¡más posibilidades!

/ A HPT/HPS: Fiables, robustas y versátiles, ya sea en la producción, en talleres o en el comercio minorista: la sólida estructura de acero resiste incluso las condiciones más adversas. También disponible con elevador de tijera manual o eléctrico a petición.

/ B ECH 12C/15C: El sustituto cómodo y ergonómico de una transpaleta manual, con dimensiones compactas y diseñado para el uso en locales de venta, por ejemplo. La elevación y la traslación son eléctricas y no requieren esfuerzo. Gracias a la batería de Li-ion, la transpaleta está siempre lista para el uso y puede recargarse en cualquier toma de corriente.

/ C ECH 12: El sustituto ideal de las transpaletas manuales en la categoría básica. Las dimensiones estilizadas de esta transpaleta y su elevación y propulsión eléctricas permiten mover mercancías sin esfuerzo, incluso en los espacios más reducidos. La batería Li-Ion de los modelos ECH 12, ECH 12C y ECH 15C posibilita la carga intermedia rápida y se sustituye con facilidad: basta con levantarla del chasis como si fuera equipaje de mano.

/ D ECH 15: Compacta, maniobrable y lista para usar en cualquier momento. A diferencia de las transpaletas manuales, la ECH 15 mueve, eleva y baja eléctricamente y sin esfuerzo. El cargador incorporado permite recargar con facilidad y comodidad las transpaletas en tomas de corriente estándar, de modo que estén operativas en todo momento.

/ E EXU 16-22: Transpaleta compacta con el innovador timón OptiSpeed de STILL: la velocidad del vehículo se adapta automáticamente al ángulo de inclinación del timón. Escoge entre la mayor eficiencia posible o el máximo rendimiento con los modos de traslación ECO y BOOST, respectivamente.

/ F EXU-H 18-20: Ideal para la preparación de pedidos respetuosa con la salud, la EXU-H impresiona por una altura de trabajo de hasta 760 mm que permite a todos los conductores de carretillas mantener una postura corporal ergonómicamente óptima. La función de elevación automática opcional brinda aún más comodidad, gracias al ajuste automático de la altura de trabajo en función del estado de carga.

/ G EXH 25-30: Nuestra transpaleta más potente, capaz de manejar sin esfuerzo hasta tres toneladas con gran precisión gracias al sistema de dirección eléctrico de serie. Las ruedas de apoyo provistas de suspensión garantizan una tracción óptima, y la pantalla en color permite al operario tener siempre a la vista toda la información importante.

HPT/HPS A

3.000 kg

ECH 12C/15C B

1.200/1.500 kg Li-Ion INSIDE

ECH 12 C

1.200 kg Li-Ion INSIDE

ECH 15 D

1.500 kg Li-Ion INSIDE

EXU 16-22 E

2.200 kg Li-Ion INSIDE

EXU-H 18-20 F

2.000 kg Li-Ion INSIDE

EXH 25-30 G

3.000 kg Li-Ion INSIDE

EXH-SF

EXH-S

Transpaletas de STILL con plataforma o cabina del conductor: un éxito de los pies a la cabeza.

/ A EXH-SF 20-25: Diseñada para maximizar el rendimiento de manipulación al cargar y descargar camiones: la EXH-SF se mueve con precisión y seguridad en los espacios más reducidos. Además, permite alcanzar velocidades de hasta 14 km/h durante el transporte. El confort y la seguridad están garantizados por la plataforma del operario provista de suspensión neumática, que puede ajustarse al peso del conductor, y por los brazos laterales ajustables en altura.

/ B EXH-S 20-25: Esta transpaleta de baja elevación con plataforma del conductor es rápida, resistente e inteligente. El volante STILL Easy Drive proporciona un grado máximo de ergonomía al maniobrar la transpaleta, especialmente cuando se utiliza en la rampa de carga. Las capacidades de batería de hasta 620 Ah (410 h para la versión Li-Ion) y las velocidades de traslación de hasta 14 km/h convierten a la EXH-S en auténtico atleta de fondo. Gracias a la plataforma opcional del operario con suspensión neumática, que puede ajustarse individualmente, la espalda del operario está perfectamente protegida incluso durante las tareas más exigentes.

/ C SXH 20: Un producto, múltiples ventajas. La SXH con plataforma del conductor realiza las operaciones de descarga con tanta autoridad como el transporte horizontal. La personalización es su principal ventaja: por ejemplo, la unidad de dirección se puede montar a la izquierda o a la derecha del conductor de carretilla. Los suelos irregulares se convierten en un juego de niños gracias a la compensación de nivel del chasis opcional.

/ D FXH 20-25: Con un asiento acolchado, una plataforma para los pies ajustable en altura y una velocidad máxima de 12 km/h, la FXH está perfectamente equipada para largas distancias. Es capaz de transportar hasta 162 toneladas por hora, y el Joystick 4Plus otorga al conductor de carretilla un control óptimo de la manipulación en todo momento.

/ E FXH 33: Máximo rendimiento en un tiempo récord: entre todas las transpaletas de STILL, la FXH 33 con asiento del conductor acolchado es la locomotora del transporte. Circula por los pasillos del almacén a velocidades de hasta 20 km/h, transporta hasta 3,3 toneladas y resiste sin esfuerzo regímenes multiturno gracias a la capacidad de almacenamiento de su batería de hasta 930 Ah. Sistemas de asistencia tales como Curve Speed Control y el sistema de freno ABS garantizan una seguridad óptima.

EXH-SF 20-25 A

2.500 kg Li-Ion INSIDE

EXH-S 20-25 B

2.500 kg Li-Ion INSIDE

SXH 20 C

2.000 kg Li-Ion INSIDE

FXH 20-25 N

FXH 20-25 D

2.500 kg Li-Ion INSIDE

FXH 33 E

3.300 kg Li-Ion INSIDE

Apilador STILL – la cima de la eficiencia.

Los apiladores de STILL garantizan un control perfecto de la organización de tu almacén. Este equipo compacto y maniobrable es capaz de mover sin esfuerzo hasta dos toneladas, incluso por los pasillos más angostos. Además, gracias a sus elevadas capacidades de carga residuales, te permite consolidar tu almacén y aprovechar de forma óptima el espacio disponible, beneficándote así de alturas de almacenamiento de más de seis metros. Distancias largas? Ningún problema! Modelos con plataformas con suspensión neumática, asientos del conductor y velocidades máximas de hasta 12 km/h garantizan un transporte de palés ágil y respetuoso con la salud del empleado.

Pero el apilador eléctrico no solo es rápido y fuerte, sino también extremadamente inteligente. Por ejemplo, el asistente de carga Dynamic Load Control de la EXV y la FXV te indica de un vistazo la altura hasta la que se puede elevar la carga actual. Además, incorpora otros sistemas de asistencia inteligentes tales como el Curve Speed Control, que ajusta automáticamente la velocidad al trazar curvas. Simplemente inteligente.

EXV + EXV-SF

Tecnología Li-Ion
optimiza la disponibilidad de tu vehículo gracias a la elevada densidad energética y a la posibilidad de cargas intermedias.

Li-Ion INSIDE

EXV-SF + EXV 14-20

EXV 14 C

/ A ECV 10/ECV 10 C: Mientras que la variante C especialmente compacta –gracias al monomástil– eleva cargas hasta 1.887 mm, el modelo ECV 10 llega aún más alto con 3.227 mm. Gracias al cargador integrado, ambos modelos ECV se pueden cargar fácilmente en cualquier toma de corriente estándar.

/ B EXV 10-14 C: La capacidad de carga residual sumamente elevada de la EXV te permite aprovechar al máximo tu espacio de almacenamiento. Gracias al timón OptiSpeed de STILL, el EXV circula siempre a la velocidad óptima, que se adapta automáticamente en función del ángulo del timón. Moviéndose sin esfuerzo sobre cualquier tipo de suelo, el EXV proporciona aún más altura libre sobre el suelo en las versiones provistas de elevación inicial opcional.

/ C EXV 14-20: Una elevada capacidad de carga residual se combina con una pantalla inteligente en color, que brinda al conductor de carretilla una ayuda óptima mediante símbolos independientes del idioma. El funcionamiento en dos niveles aumenta aún más la capacidad de manipulación, ya que permite transportar dos soportes de carga no apilables con un peso total de hasta 2.000 kg. Además el sistema de asistencia Dynamic Load Control facilita la manipulación segura de la carga.

/ D EXV-SF 14-20: Esta apilador provista de suspensión neumática reduce la fatiga de la espalda, alcanza velocidades de 10 km/h y eleva incluso cargas pesadas hasta alturas superiores a seis metros. El transporte de cargas resulta aún más eficiente y seguro en el modo de acompañante, gracias a funciones como el asistente de carga Dynamic Load Control, el indicador de capacidad de carga opcional y el timón combinado de STILL.

/ E EXP 14-20: Los brazos de horquilla auto portantes y ajustables permiten transportar diversos tipos de palés. La gama de funciones se puede ampliar aún más mediante accesorios adicionales. Reducción automática de la velocidad al trazar curvas, el interruptor de subida de rampa y el timón OptiSpeed de STILL garantizan una manipulación de cargas segura y eficiente.

/ F EXV-CB 06-16: Con el apilador contrapesado, podrás elevar palés y cargas de cualquier tipo gracias a las horquillas tipo carretilla, que te permiten ampliar sus capacidades mediante toda una serie de implementos. Con una capacidad de carga de 1.600 kg, combinada con elevaciones de hasta 4,2 m, garantiza una capacidad de almacenaje y rendimiento óptimos.

/ G SXV-CB 10: El todoterreno fiable para un amplio abanico de aplicaciones. La capacidad nominal de 1.000 kg está disponible a lo largo de toda la altura de elevación. Con su anchura de pasillo estrecha y su reducido radio de giro, también es extremadamente maniobrable en los espacios más angostos.

/ H FXV 14-16: Apunta alto en pasillos estrechos. Como modelo más rápido en su categoría, el FXV está disponible alternativamente con pomo de dirección o volante, y eleva mercancías a más de seis metros de altura a una velocidad impresionante. El asistente de carga Dynamic Load Control indica de un vistazo la altura a la que se puede elevar la carga actual. El asiento acolchado del conductor y la plataforma para los pies ajustable en altura proporcionan confort al cubrir largas distancias.



EXD 20

FXD 20 N

/ A EXD 18: La transpaleta/apilador doble está disponible en dos versiones: una extremadamente compacta en cuanto a longitud y otra equipada con una batería extra grande para un tiempo de funcionamiento de hasta ocho horas. Además, el sistema inteligente de ajuste de palet permite apilar con precisión a dos niveles.

/ B EXD 20: Gracias al timón OptiSpeed de STILL, la transpaleta/apilador doble ajusta su velocidad automáticamente. Las ruedas de soporte con suspensión hidráulica garantizan una eficiencia y seguridad máximas al cargar y descargar camiones.

/ C EXD-SF 20: Una plataforma provista de suspensión neumática permite al conductor transportar cómodamente dos palés de forma simultánea a una velocidad de hasta 10 km/h. Gracias a sus dimensiones compactas, el apilador se mueve con precisión sobre la rampa de carga.

/ D EXD-S 20: La cabina del conductor provista de suspensión permite realizar con total comodidad transportes de dos niveles, incluso a largas distancias. El sistema de asistencia Curve Speed Control ajusta automáticamente la velocidad al trazar curvas, permitiendo al conductor de carretilla trabajar con rapidez y seguridad.

/ E SXD 20: El SXD cubre casi todas las disciplinas de logística de almacenes, desde el trasporte horizontal, pasando por operaciones a dos niveles, hasta un uso flexible como apilador con una capacidad de elevación de hasta 1.200 kg. La plataforma del conductor acolchada y la velocidad máxima de 10 km/h aúnan confort y un elevado rendimiento de manipulación.

/ F FXD 20/FXD 20 N: El asiento del conductor acolchado brinda un confort óptimo, incluso al cubrir distancias largas. El FXD está considerado como uno de los mejores de su categoría, en virtud de su función de dos niveles, su altura de elevación de 2,8 metros y su tejadillo protector de serie.

EXD 18 A

1.800 kg Li-Ion INSIDE

EXD 20 B

2.000 kg Li-Ion INSIDE

EXD-SF 20 C

2.000 kg Li-Ion INSIDE

EXD-S 20 D

2.000 kg Li-Ion INSIDE

SXD 20 E

2.000 kg Li-Ion INSIDE

FXD 20 N **FXD 20** F

2.000 kg Li-Ion INSIDE

Carretilla retráctil STILL – Precisión al más alto nivel.

La altura de elevación de hasta 13 metros no es la única característica destacada de las carretillas retráctiles STILL. La posibilidad de elevar hasta 1.000 kg a esta altura gracias a su enorme capacidad de carga residual es otra pequeña pieza en el gran mosaico de elementos de valor añadido. Además de su elevada eficiencia, su potente accionamiento y su excelente confort de traslación, te beneficiarás de las numerosas funciones innovadoras que ofrecen las carretillas retráctiles STILL.

El sistema Active Load Stabilisation (ALS) te permite pasar rápidamente a la siguiente carga de mercancías a transportar, mientras que otros aún estarían esperando a que el mástil dejara de vibrar. De este modo se reduce en hasta un 80 por ciento el tiempo de espera junto al estante. No querrás prescindir de la extraordinaria amortiguación de transición del mástil, tan dinámica como suave. Esto resulta posible gracias a un sistema de medición óptica de la altura de elevación, que también permite la preselección automática de la altura de elevación o una lectura exacta de la altura de elevación en la pantalla.

Si deseas transportar mercancías largas y voluminosas, sabrás apreciar de inmediato las ventajas de la carretilla retráctil de cuatro vías FM-4W. Gracias a las ruedas superelásticas, la FM-X SE dinamiza tu manipulación de cargas tanto en interiores como en exteriores.

Tecnología Li-Ion
optimiza la disponibilidad de tu vehículo gracias a la elevada densidad energética y a la posibilidad de cargas intermedias.

Li-Ion INSIDE

FM-X

FM-X SE

FM-X

/ A FM-4W 20-25: Plenamente funcional en todas direcciones. La FM-4W es una versátil carretilla elevadora de cuatro vías que facilita las tareas pesadas, además de estar especialmente indicada para el transporte de mercancías pesadas. Al mismo tiempo, la carretilla facilita el trabajo al conductor gracias a avanzados sistemas de asistencia, tales como el indicador de altura y peso integrado. A su vez, la ergonomía saludable de la cabina, con su cómodo asiento inclinable, garantiza la manipulación confortable de la carga. Equipamientos opcionales, tales como la preselección de la altura de elevación, facilitan aún más el trabajo del conductor de carretilla.

/ B FM-X SE 14-20: Idónea para el uso combinado en interiores y exteriores gracias a las ruedas especiales superelásticas, la FM-X SE se mueve con autoridad incluso sobre superficies exteriores difíciles. Además, la carretilla no solo circula con rapidez sino también con seguridad, gracias al sistema de asistencia Curve Speed Control que ajusta automáticamente la velocidad de traslación al ángulo de la dirección y sienta las bases para un rendimiento de manipulación óptimo. En caso de procesos de almacenamiento y retirada, el conductor se beneficia del sensible control hidráulico Fingertip o del Joystick 4Plus.

/ C FM-X 10-25: Más rápido, más alto, más lejos: gracias al sistema Active Load Stabilisation (ALS), ya no tendrás que esperar mucho tiempo hasta que desaparezcan las vibraciones del mástil. Un impulso de compensación automático detiene eficaz y rápidamente las vibraciones que pudieran producirse a grandes alturas, reduciendo así en hasta un 80 por ciento el tiempo de espera junto al estante. El sistema de medición de altura de serie se cuenta entre las mejores tecnologías en el mercado, y constituye la base para funciones adicionales inteligentes, tales como la amortiguación de transición suave del mástil. Es tan suave que permite elevar hasta la altura máxima de 13 metros, sin que se caiga, una botella de plástico vacía colocada boca abajo sobre los brazos de horquilla. En lugar de una botella de plástico, tu podrás elevar cargas de hasta 1.000 kg gracias a la enorme capacidad de carga residual.

/ D FM-X con cabina para almacén frigorífico: alto rendimiento en entornos fríos. La cabina calefactada para almacén frigorífico está diseñada para el uso continuo en entornos con temperaturas de hasta -30 °C e incorpora doble acristalamiento térmico.

FM-4W 25 A

2.500 kg

FM-X SE 20 B

2.000 kg Li-Ion INSIDE

FM-X 25 C

2.500 kg Li-Ion INSIDE

FM-X con cabina para almacén frigorífico D

Recogepedidos STILL – Eficiencia y rendimiento máximos para cualquier aplicación.

Pocas tareas en la logística son tan diversas como la preparación de pedidos. Sin embargo, sea cual sea tu perfil de aplicación, puedes tener la certeza de que en STILL encontrarás la carretilla ideal. No en vano, nuestra flota de recogepedidos está diseñada precisamente para ello: con diversidad, flexibilidad e innovación, ofrecemos a cada cliente la solución de preparación de pedidos exactamente adaptada a sus necesidades. Mientras alcanza mercancías situadas a hasta 12 metros de altura desde la espaciosa cabina de los recogepedidos verticales STILL, el recogepedidos horizontal OPX te permite alcanzar cómodamente el primer nivel de la estantería, y mover cargas de hasta 2.500 kg a una impresionante velocidad máxima de 14 km/h. Con independencia de si necesitas una función de dos niveles para el transporte de mercancías sensibles a la presión u horquillas extra largas para mercancías largas y voluminosas, gracias al versátil sistema modular de STILL recibirás un vehículo de manutención personalizado perfectamente adaptado a tus necesidades individuales. Todos los recogepedidos STILL incorporan tecnologías avanzadas que elevan tu servicio de preparación de pedidos al siguiente nivel.

OPX

OPX

OPX-L 16

Carretilla recogepedidos STILL – dinamismo fascinante.

Los recogepedidos horizontales OPX con una capacidad de carga de hasta 2,5 toneladas y el recogepedidos vertical OXV con una capacidad máxima de carga de 1.000 kg son innovadores todoterrenos: siempre eficientes, siempre fiables, siempre inspiradoramente dinámicos. Si es necesario, el OPX te elevará hasta una altura de toma de 2,80 metros gracias a su plataforma del operario elevable: incluso a esta altura podrás seguir maniobrando la carretilla y moverlo hasta la siguiente parada de preparación de pedidos, ahorrando así un valioso tiempo. Las capacidades de batería de hasta 500 Ah para el OXV y de 620 Ah para el OPX convierten a estas carretillas recogepedidos en verdaderas atletas de fondo.

/ A **Volante STILL Easy Drive:** gracias a su innovador contorno, el operario goza de un agarre perfecto del volante ergonómico de nuevo desarrollo con pantalla integrada y unidad de control, sea cual sea la situación de conducción. Gracias a ello, es posible dirigir, elevar y conducir de forma simultánea sin necesidad de cambiar el agarre.

/ B **OPX 20-25:** El innovador todoterreno, con velocidades de hasta 12 km/h, está disponible en un gran número de versiones, incluida una plataforma elevable opcional para alcanzar alturas de hasta 2,80 metros. El volante STILL Easy Drive completa el concepto de manejo inteligente del OPX 20-25.

OPX 20-25 Plus: Su innovador chasis de cinco ruedas posibilita una conducción aún más segura y sensible. Además, el OPX 20-25 Plus es especialmente rápido, con una velocidad máxima de 14 km/h.

/ C **OPX-L 12:** Diseñado para la preparación de pedidos ergonómica de palés de carga pesada en pasillos estrechos, el OPX-L 12 puede elevar palés hasta una altura de trabajo óptima de 786 mm. Con la función de elevación automática opcional, el recogepedidos eleva y baja automáticamente el paléen función del estado de carga.

/ D **OPX-L 16:** El OPX-L 16 ofrece todas las ventajas del OPX-L 12, pero además posibilita la preparación de pedidos ergonómica y simultánea de dos palets con un peso total de hasta 1.600 kg. Gracias a la horquilla libremente oscilante, es posible tomar los palés en sentido tanto longitudinal como transversal.

/ E **OPX-L 20:** Ideal para la toma ergonómica de dos palets y, gracias a su diseño especial, ofrece la ruta más corta posible al palet. El OPX-L 20 permite una preparación de pedidos de hasta 2.000 kg a una altura de trabajo variable de hasta 891 mm de manera respetuosa con la espalda.

/ F **OXV 07/08/10:** Rápida, eficiente, segura: tres palabras que sintetizan a la perfección la preparación de pedidos con el OXV 07/08/10. El OXV es la elección ideal para la preparación de pedidos eficiente y sencilla a alturas de preparación de hasta 2,8 metros.

Volante STILL Easy Drive A

OPX 20/25 Plus B

2.500 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 12 C

1.200 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 16 D

1.600 kg Li-Ion INSIDE

OPX-L 20 E

2.000 kg Li-Ion INSIDE

OXV 07/08/10 F

700/800 kg Li-Ion INSIDE

OPX-D 20

/ A OPX-L 20 S: El OPX-L 20 S es ideal para elevar mercancías especialmente largas o incluso dos europaletts al mismo tiempo, gracias a su longitud de horquilla de 2.390 mm. Dependiendo de la estatura y del estado de carga, el elevador de tijera te permite alcanzar fácilmente una altura de trabajo ergonómicamente óptima de hasta 785 mm. No solo las horquillas son largas, sino que también lo son los tiempos de funcionamiento. Gracias a las grandes capacidades de batería y a la tecnología Li-Ion de STILL opcional, el OPX-L 20 S se mantiene operativo durante más tiempo.

/ B OPX-D 20: El recogepedidos ideal para mercancías sensibles a la presión, como yogur o fruta: el OPX-D 20 transporta simultáneamente dos palés tomados por separado. El conductor de carretilla no solo goza de una vista frontal clara, sino que se beneficia de un radio de giro mínimo. El diseño generoso del puesto del conductor de carretilla, provisto de respaldo, es garantía de confort.

OPX-L 20 S A

OPX-D 20 B

Simply Efficient

Los responsables de la intralogística de una empresa necesitan soluciones para realizar las tareas de transporte de la manera más eficiente y rentable posible. Sin embargo, las nuevas tecnologías, funciones y sistemas hacen cada vez más difícil y laborioso evaluar qué productos cumplen los crecientes requisitos. Gracias al principio Simply Efficient, puedes apreciar de un vistazo el valor añadido de todas las carretillas, las soluciones de software y los servicios de STILL: cinco categorías de ventajas para el usuario, basadas en un análisis de las necesidades de nuestros clientes, guían nuestro desarrollo y te proporcionan una visión de conjunto rápida y transparente del valor añadido específico. Las ventajas están siempre coordinadas de forma óptima, de modo que recibirás siempre una solución no solo “simply efficient”, sino también altamente rentable.

Simply easy

Si una solución es fácil de utilizar, te beneficiarás de unos requisitos de formación reducidos, evitarás daños y pérdidas de tiempo a causa de posibles errores de manejo y te asegurarás de que el operario pueda explotar de forma rápida y sostenible el pleno potencial de productividad.

Simply powerful

Ya sea en rampas o sobre suelo nivelado, a largas distancias o en pasillos de estanterías estrechos, en forma de carretillas de alto rendimiento o de software innovador, apuesta por soluciones fiables potentes e inteligentes que te ayudarán a mover mucho más.

Simply safe

Incluso el más alto ritmo de manipulación de mercancías resulta inútil si no es seguro: Confía en sistemas de asistencia inteligentes, procesos de almacén planificados por expertos y formación de seguridad que previenen eficazmente daños a personas, mercancías, datos e infraestructuras.

Simply flexible

Cuando los requisitos cambian, necesitas productos que te ayuden a reaccionar con rapidez. De ahí que STILL te ofrezca soluciones que te ayudan a mantenerte flexible. Por ejemplo, posibilitando la utilización o adaptación sencillas de las carretillas para diferentes aplicaciones.

Simply connected

La eficiencia de los procesos es crucial para la rentabilidad de tu intralogística. Las carretillas interconectables en red, las soluciones de software fácilmente accesibles alimentadas con datos en tiempo real y los mecanismos de control automatizables te ayudan a sacar siempre el máximo provecho de tu flota.

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es

Para más información véase
www.still.es
Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes áreas: Gestión de la calidad, seguridad ocupacional, protección medioambiental y utilización de la energía.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISM ■ ISO 9001 ■ ISO 14001
OHSAS 18001 ■ ISO 50001

Equipo de almacén E 07/22 Nos reservamos el derecho de modificaciones. técnicas.

first in intralogistics