

Intralogistique sur-mesure :
 Chariots et Services : La gamme
 complète.



| | | | | | | |
|-------------|--|---|---|--|--|--|
| Transport |  Chariots élévateurs électriques |  Chariots élévateurs thermiques |  Magasinage |  Tracteurs et porteurs |  LiftRunner |  Occasion |
| Systèmes |  Conseils en intralogistique |  Rayonnages |  Gestion de flotte |  Systèmes d'assistance cariste |  Systèmes d'automatisation |  Systèmes intégrés |
| Service |  Sécurité |  Pièces d'origine |  Diagnostic et réparation |  Maintenance et Full Service |  Fleet Data Services |  Formation |
| Financement |  Achat |  Location-vente |  Leasing |  Location longue durée |  Location courte durée |  Basic-Dynamic® |

STILL PartnerPlan - Nous ouvrons la voie.

Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, des solutions d'automatisation et solutions systèmes, jusqu'à l'option de financement adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d'origine - grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie.



Intralogistique sur-mesure :
Chariots et Services : La gamme complète.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| Transport | Chariots élévateurs électriques | RXE 10-16C Chariots élévateurs électriques [t] 1,0 1,3 1,5 1,6 | RX 20 Chariots frontaux électriques (à trois roues/à quatre roues) [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 → [t] 1,6 1,8 2,0 | RCE Chariots frontaux électriques [t] 2,5 3,0 3,5 | RX 60 Chariots frontaux électriques [t] 2,5 3,0 3,5 CDG 600 2,5 3,0 | RX 60 Chariots frontaux électriques [t] 4,0 4,5 5,0 CDG 600 3,5 4,0 4,5 5,0 | RX 60 Chariots frontaux électriques [t] 6,0 7,0 8,0 CDG 900 8,0 | SXV-CB Chariots frontaux électriques [t] 1,0 CDG 600 1,0 | Chariots élévateurs thermiques | RX 70 Chariots frontaux technologie Hybride Diesel et GPL [t] 2,5 3,0 3,5 CDG 600 2,0 2,5 3,0 | RX 70 Chariots frontaux technologie Hybride Diesel et GPL [t] 4,0 4,5 4,99 CDG 600 5,0 | RX 70 Chariots frontaux technologie Hybride Diesel [t] 6,0 7,0 8,0 CDG 900 8,0 | RCD Chariots frontaux technologie Hybride Diesel [t] 10 12 14 15 16 18 CDG 900 18 CDG 1200 10 12 14 15 16 | RCD/RCG Chariots frontaux technologie Hybride Diesel et GPL [t] 1,5 1,8 2,0 4,0 5,0 | RCD/RCG 25-35 PLUS Chariots frontaux technologie Hybride Diesel et GPL [t] 2,5 3,0 3,5 | |
| | | Magasinage | HPT/HPS Transpalettes manuelles [t] 1,0-3,0 [t] 2,0 2,5 | ECH 12C/15C Transpalettes électriques pour utilisation d'appoint [t] 1,2 1,5 | ECH 15 Transpalettes électriques à conducteur accompagnant [t] 1,5 | EXU-H Transpalettes électriques à conducteur accompagnant/levée ergonomique [t] 1,8 2,0 | EXH Transpalettes électriques à conducteur accompagnant [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 | EXH-SF C Transpalette électrique avec plate-forme rabattable [t] 1,6 2,0 | | EXH-SF Transpalette électrique avec plate-forme rabattable [t] 2,0 2,5 | EXH-S Transpalettes électriques à conducteur porté assis/debout [t] 2,0 2,5 | SXH Transpalette électrique à conducteur porté assis/debout [t] 2,0 | FXH N/FXH Transpalettes électriques à conducteur porté assis [t] 2,0 2,5 | FXH Transpalettes électriques à conducteur porté assis [t] 3,3 | | |
| | | EXD 18 Gerbeurs double niveau [t] 1,8 | EXD 20 Gerbeurs double niveau [t] 2,0 | EXD-SF Gerbeurs à conducteur accompagnant à double niveau [t] 2,0 | EXD-S Gerbeurs électriques double niveau à conducteur porté [t] 2,0 | SXD Gerbeurs électriques double niveau à conducteur porté debout [t] 2,0 | FXD N/FXD Gerbeurs électriques double niveau à conducteur porté assis [t] 2,0 | ECV 10 & ECV 10C / ECV 10iC Gerbeurs électriques pour utilisation d'appoint [t] 1,0 | EXV Gerbeurs électriques pour utilisation d'appoint [t] 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 | EXV-SF Gerbeurs électrique avec plate-forme [t] 1,4 1,6 2,0 | FXV N/FXV Gerbeurs électriques à conducteur porté assis [t] 1,4 1,6 | EXP Gerbeurs électriques à bras encadrants [t] 1,4 1,6 2,0 | EXV-CB Gerbeur [t] 0,6 1,0 1,2 1,6 | FM-X Chariots à mât rétractable à conducteur porté assis [t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 | FM-X SE Chariots à mât rétractable sur pneus pleins souples [t] 1,4 1,7 2,0 | FM-4W Chariots quadirectionnels [t] 2,0 2,5 |
| | | OPX 20/20 PLUS Préparateurs de commandes au sol [t] 2,0 ¹ 2,0 ¹ disponible en version autonome | OPX 25/25 PLUS Préparateurs de commandes au sol [t] 2,5 ¹ 2,5 ¹ disponible en version autonome | OPX-L 12 Préparateurs de commandes au sol [t] 1,2 ¹ disponible en version autonome | OPX-L 16 Préparateurs de commandes au sol [t] 1,6 | OPX-L 20 S Préparateurs de commandes au sol [t] 2,0 ¹ disponible en version autonome | OPX-L 20 Préparateurs de commandes au sol [t] 2,0 ¹ disponible en version autonome | OPX-D 20 Préparateurs de commandes au sol [t] 2,0 | OXV Préparateurs de commandes vertical [t] 0,7 0,8 1,0 | OCV Chariot multifonction [t] 0,1 | EK-X 10 Préparateurs de commandes vertical à poste de conduite élevable [t] 1,0 | PXV M Préparateurs de commandes vertical à poste de conduite élevable [t] 1,0 | PXV Préparateurs de commandes vertical à poste de conduite élevable [t] 1,2 | MX-X Chariot tridirectionnel ou télescopique à poste de conduite élevable [t] 1,5 | NXV Chariot tridirectionnel ou télescopique à poste de conduite au sol [t] 1,5 | |
| Tracteurs et porteurs | LTX-FF Tracteurs électriques avec fourches repliables [t] 0,5 1,0 → [t] 5,0 5,0 | LTX 20 Tracteurs électriques [t] 2,0 | LTX 50 Tracteurs électriques [t] 5,0 | LTX 70 Tracteurs électriques [t] 7,0 | LXT/LXW Tracteurs - porteurs électriques [t] 12 18 25 30 35 → [t] 2,0 3,0 | LiftRunner | CHÂSSIS B Remorques pour train de Lean Manufacturing [t] 1,0 | CHÂSSIS C Remorques pour train de Lean Manufacturing [t] 1,6 | CHÂSSIS E Remorques pour train de Lean Manufacturing [t] 0,6 1,0 | TROLLEY MÉTALLIQUE Trolleys pour train de remorques Lean Manufacturing [t] 1,0 | BASERUNNER Élément de train de remorques [t] 1,0 | RACKRUNNER Élément de train de remorques [t] 0,4 0,6 0,8 | Occasion | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Systèmes |  Conseils en intralogistique | Conseil, optimisation et planification pour : + Flottes + Processus + Systèmes + LiftRunner |  Rayonnages |  Systèmes de rayonnage pour palettes |  Cantilever |  Rayonnages à accumulation |  Dynamiques palettes |  Rayonnages mobiles |  Rayonnages Shuttle |  Plates-formes de stockage |  Stockages de masse |  Gestion de flotte | + Système de gestion de l'entrepôt + Système de guidage des chariots + Système d'information + Systèmes associés (radiocommunications, terminaux, scanner, pick by voice, etc.) |
| | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
|  Systèmes d'assistance cariste | Sécurité/Performance + OptiSpeed + iGo pilot safety + Active Load Stabilisation + Active Floor Compensation + iGo pilot navigation |  Systèmes d'automatisation | iGo systems iGo systems - Conduite entièrement automatisée | iGo neo iGo neo - Conduite semi-automatisée/autonome | iGo pilot iGo pilot - Conduite assistée/semi-automatisée |   AXH Robot Mobile Autonome (AMR) [t] 1,0 |   ACH Robot Mobile Autonome (AMR) [t] 0,6 1,0 1,5 |  Systèmes intégrés | + Analyse des données et processus + Comparaison des systèmes + Concepts logistiques + cahier des charges + Planification et gestion du projet + Mise en œuvre + Plan de maintenance |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Service |  Sécurité | + Contrôle FEM 4.004 + Contrôle gaz propulseurs + Contrôle gaz d'échappement + Contrôle des batteries + Contrôle des chargeurs + Contrôle des rayonnages + Contrôle des EPI + Contrôle protection ATEX |  Pièces d'origine | + Pièces d'origine STILL + Pièces détachées + Batteries + Chargeurs + Equipements supplémentaires + Equipements optionnels + Systèmes de maintien |  Diagnostic et réparation | + Réparations liées à l'usure + Changement des équipements + Mise à niveau |  Maintenance et Full Service | + Maintenance + Maintenance Basic + Maintenance Confort + Maintenance Premium + Maintenance Excellence + Full Service + Extension de garantie + Maintenance multimarque |  Fleet Data Services | + FleetManager 4.x + STILL neXXt fleet |  Formation | + Formation cariste + Cours annuels + Formations du personnel technique |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Financement |  Achat | + Véhicules + Services + Systèmes |  Location-vente | + Location-vente + En option Maintenance Confort/Premium ou Excellence, Full Service + En option garantie Plus + Validité à compter de 12 mois |  Leasing | + Leasing + En option Maintenance Confort/Premium ou Excellence, Full Service + En option garantie Plus + Validité à compter de 39 mois |  Location longue durée | + Location longue durée, Full Service option + En option garantie Plus + Validité à compter de 24 mois |  Location courte durée | + Location courte durée + Location Plus + Validité à compter de 1 jour y compris Full Service |
| | | | | | | | | | | |

Mode économie Blue-Q
pour des réductions de la consommation énergétique allant jusqu'à 20 %

iGo
disponible également en version automatisée/autonome




Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu'aux appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu'il s'agisse du transfert de quelques centaines de kilos ou de plusieurs tonnes, qu'il s'agisse d'un moteur thermique ou électrique - tous nos chariots se rejoignent sur un point : ils sont simples à utiliser (simply easy), simplement puissants (simply powerful), simplement flexibles (simply flexible), simplement connectés (simply connected) et simplement sûrs (simply safe). Ces propriétés et performances rendent toutes les familles de STILL simply efficient.

Systèmes : Grâce au système permettant d'optimiser les flux internes : ensemble, nous créons les conditions favorisant la mise en place d'une intralogistique à l'entreprise plus efficace que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d'intralogistique, et des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et des systèmes d'assistance à la conduite innovants jusqu'à des solutions modernes d'automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l'entreposage - nous organisons votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une productivité maximale de vos chariots. Les pièces d'origine STILL sont la garantie, en cas de maintenance, de remplacements d'équipement et de réparations d'un rendement optimum. Forte de son savoir-faire et s'appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Les solutions proposées par STILL s'adaptent avec précision à vos besoins et exigences: de l'achat classique en passant par la location longue durée, diverses options de leasing tout comme la location courte durée d'un chariot ou d'un parc entier.





STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem
La Belgique
Tél: +32 3 360 62 00
Fax: +32 3 326 21 42
info@still.be

**Pour plus d'informations, consultez le site
www.still.be**

STILL S.A. Luxembourg Branche
Zoning Industriel 11, Um Wöller
4410 Soleuvre (Sanem)
Luxembourg
Tél: +352 27 84 85 91
Fax: +352 27 84 85 92
info@still-luxembourg.lu

**Pour plus d'informations, consultez le site
www.still-luxembourg.lu**

STILL a la certification qualité,
sécurité au travail,
protection de l'environnement et
gestion de l'énergie.

